

Metodický pokyn pro zpětný odběr autobaterií

Způsob zajištění zpětného odběru : individuální

Smluvní partner **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.**
 Příbram VI č.p. 530
 P.O.BOX 76
 261 81 Příbram I
IČO : 27118100
DIČ : CZ27118100

Kontakty : Bezplatná linka 800 100 646
 Fax : 318 470 224
 oliva@kovopb.cz
 vancata@kovopb.cz
 baresova@kovopb.cz
 www.kovopb.cz

Zpětný odběr se týká olovených baterií automobilových. Nevztahuje se na průmyslové olovené baterie (trakční a staniční), které jsou odebírány pouze v režimu odděleného sběru.

Zpětným odběrem autobaterií se rozumí výkup od konečných uživatelů (fyzické i právnické osoby) - §31, písmeno l) zákona č. 297/2009 Sb.

Místo zpětného odběru (dále jen MZO) – místo určené výrobcem (v zastoupení Kovohutěmi), ve kterém jsou odebírány automobilové baterie - §31, písmeno m) zákona č. 297/2009 Sb. MZO musí být označené tabulí, kterou provozovateli dodají Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Na místě zpětného odběru není povoleno požadovat poplatek po konečném uživateli.
Zákon nezakazuje za autobaterie konečnému uživateli platit.

Výkup baterií je nezbytné provádět jako výkup zpětně odebíraného výrobku !
Zpětně vracené baterie musí být skladovány a dodávány k recyklaci odděleně od baterií vykoupených v režimu „odpadovém“.
Místo zpětného odběru musí být vybaveno a baterie musí být skladovány a označovány dle § 6 vyhlášky č. 170/2010 Sb., viz příloha č. 1.

Pokud přepravu zpětně odebraných výrobků zajišťuje provozovatel místa zpětného odběru sám, potom nemusí být Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů vyplněny a na přepravu se obecně vztahují jiné právní předpisy (zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ADR).

Při přepravě musí být autobaterie uloženy v plastových kontejnerech nebo volně ve velkoobjemových kontejnerech k tomu určených. V případě přepravy na paletách odpovídá odesílatel za neporušenost baterie. Na paletě mohou být baterie uloženy

maximálně ve 2 vrstvách a fixovány z boku (např. igelitovou folií). Nesmí být použita kovová páska! Vrstvy baterií je nutné proložit izolační vrstvou.

Požadavek na odvoz autobaterií směrujte na :

Zelená linka 800 100 646

e-mail : baresova@kovopb.cz, vancata@kovopb.cz , oliva@kovopb.cz

Fax : 318 470 224

Minimální množství pro odvoz autobaterií je 500 kg.

Například, 500 kg = 1 plný plastový kontejner = cca 5.000,- Kč bez DPH.

Přepravu zajišťuje firma Vydrus s.r.o.

Při převzetí baterií potvrdí řidič Dodací list vystavený odesílatelem. Po dodání autobaterií do Kovohutí Příbram nástupnická, a.s. potvrdí přejímající pracovník DL, připojí vážní lístek a jejich kopie zašle dodavateli jako podklad k fakturaci. V případě, že svozové vozidlo bude vybaveno hydraulickou rukou a závěsnou váhou, potvrdí řidič množství převzatých autobaterií dodavateli dle údajů z této váhy již v místě nakládky.

Baterie na dodacím listě musí být označeny jako zpětně odebíraný výrobek.

Dodavatel musí na dodací list uvést úplný seznam a počet použitých obalů (kontejnery, palety).

Odesílatel nevkládá takto deklarované baterie do odpadové evidence při ročním hlášení. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. vykazují takto dodané baterie jako příjem zpětně odebraného výrobku. Podle §31h odstavce (5) zákona č. 297/2009 Sb. se autobaterie stává odpadem až jejím předáním osobě oprávněné ke zpracování (Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.).

Cena, fakturace a ostatní dodací a platební podmínky se řídí Cenovými a dodacími podmínkami Kovohutí Příbram nástupnická, a.s.

Veškerou dokumentaci o zpětném odběru musí provozovatel archivovat po dobu 5 ti let.

Provozovatel MZO musí provést odsouhlasení objemu dodávek olověných baterií dodaných v režimu zpětného odběru Kovohutím Příbram nástupnická, a.s. na jejich výzvu nejméně však do konce ledna za předešlý rok.

Výrobce, dealer nebo poslední prodejce, který je ve smluvním vztahu ke Kovohutím Příbram nástupnická, a.s. a nezajišťuje vlastní místa zpětného odběru, může využít výše uvedené zelené linky k získání informací o nejbližších místech zpětného odběru organizovaných Kovohutěmi v dosahu jeho provozovny.

V Příbrami dne 3.9.2010

Ing. Karel Oliva, Ph.D.

Ředitel Logistiky



Příloha č. 1
Vyhláška č. 170/2010 Sb.

170

VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2010

o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 31b odst. 4, § 31c odst. 2, § 31e odst. 11, § 31f odst. 2, § 31g odst. 1 písm. c), § 31h odst. 4, § 31m odst. 5 a § 31n odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 297/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie¹⁾ a stanoví

- a) způsob, jakým osoby, které dovážejí baterie nebo akumulátory, prokazují dodržování zákazu uvádět na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory s nadlimitním množstvím rtuti a kadmia celnímu úřadu,
- b) podrobnosti označování baterií a akumulátorů,
- c) vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců,
- d) obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích a akumulátorech,
- e) technické požadavky na místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů,
- f) vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému a
- g) podmínky financování nakládání s přenosnými bateriemi a akumulátory.

§ 2

Způsob prokazování dodržení podmínek stanovených pro uvádění baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu celnímu úřadu

Osoba, která dováží baterie nebo akumulátory, prokazuje celnímu úřadu dodržení podmínek pro uvádění baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu předložením technické dokumentace.

§ 3

Podrobnosti označování baterií nebo akumulátorů

(1) Baterie, akumulátory a napájecí sady se pro účely zpětného odběru a odděleného sběru označují grafickým symbolem uvedeným v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Grafický symbol podle odstavce 1 musí zabírat nejméně 3 % plochy největší strany baterie, akumulátoru nebo napájecí sady, nejvýše však plochu 5 × 5 cm a v případě válcových článků nejméně 1,5 % celkové plochy baterie nebo akumulátoru a nejvýše plochu 5 × 5 cm.

(3) Baterie, akumulátory a napájecí sady nemusí být označeny podle odstavců 1 a 2, pokud by byly rozměry grafického symbolu menší než 0,5 × 0,5 cm; v takovém případě musí být označen grafickým symbolem podle odstavce 1 o rozměrech nejméně 1 × 1 cm jejich prodejní obal²⁾ a u baterií nebo akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo k nim přiložených prodejní obal²⁾ tohoto elektrozařízení.

(4) Přítomnost těžkého kovu v bateriích, akumulátorech a knoflíkových článcích se označuje chemickým symbolem Hg pro rtuť, Cd pro kadmium a Pb pro olovo. Chemický symbol musí být vytištěn pod

¹⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EU ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EU.

²⁾ § 2 písm. a) bod 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 66/2006 Sb.

grafickým symbolem a zabírat plochu odpovídající nejméně jedné čtvrtině plochy grafického symbolu.

(5) Značení podle odstavců 1 až 4 musí být provedeno nálepkou nebo trvanlivým potiskem nebo plasticky jako zahloubení nebo výstupek, musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné při běžném používání baterií nebo akumulátorů a barva značení a její kontrast vůči podkladu musí být zvoleny tak, aby značení bylo zřetelné a rozpoznatelné.

§ 4

Vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců

Vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 5

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích a akumulátorech

Obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích a akumulátorech jsou uvedeny ve vzoru roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů, který je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 6

Technické požadavky na místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů

Místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů musí být alespoň zastřešené a musí mít nepropustný povrch, který je odolný proti působení elektrolytu anebo musí být vybaveno kontejnery nebo nádobami na odkládání použitých automobilových baterií nebo akumulátorů, které musí být odolné proti vlivům chemikálií, atmosférickým vlivům a mechanickému poškození a musí být mechanicky zajištěné proti otevření, posunutí nebo převrácení.

§ 7

Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému

Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

Podmínky financování nakládání s přenosnými bateriemi a akumulátory

§ 8

(1) Výrobce plní povinnosti podle § 31k odst. 1 písm. a) nebo b) zákona poskytne záruku podle § 31g odst. 1 písm. c) zákona tak, že zřídí vázaný bankovní účet, na který vloží peněžní prostředky ve výši předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií a akumulátorů, jež budou zpětně odebrány v období od zápisu výrobce do Seznamu výrobců do konce kalendářního roku. Předpokládané množství zpětně odebraných baterií a akumulátorů nesmí být menší než množství odpovídající úrovni zpětného odběru podle § 31 písm. o) zákona z množství na trh uvedených přenosných baterií nebo akumulátorů za stejně dlouhé předcházející období.

(2) Výrobce vkládá na vázaný bankovní účet podle odstavce 1 každý následující kalendářní rok, vždy nejpozději do 15. března, peněžní prostředky ve výši předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů, které budou zpětně odebrány v daném kalendářním roce. Předpokládané množství zpětně odebraných baterií a akumulátorů nesmí být menší než množství odpovídající úrovni zpětného odběru podle § 31 písm. o) zákona z množství na trh uvedených přenosných baterií nebo akumulátorů za předchozí kalendářní rok.

(3) Výše peněžních prostředků na vázaném bankovním účtu výrobce musí nejpozději do pěti let ode dne zápisu výrobce do Seznamu dosáhnout výše předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů v množství odpovídající úrovni zpětného odběru podle § 31 písm. o) zákona, pokud by daný výrobce zanikl.

(4) Výrobce každoročně předkládá ministerstvu nejpozději do 31. března každého kalendářního roku vyčíslení množství přenosných baterií nebo akumulátorů zpětně odebraných v předcházejícím kalendářním roce a výši nákladů nutných na jejich zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění, včetně identifikace evidence, ze které byly tyto informace získány, a s uvedením návrhu na uvolnění konkrétní výše peněžních prostředků na vázaném bankovním účtu, a to s ohledem na naplnění odstavce 3. Ministerstvo může vyzvat výrobce k doplnění údajů nebo k prokázání uváděných skutečností.

(5) Úroky z peněžních prostředků na vázaném bankovním účtu výrobce jsou též peněžními prostředky na zajištění financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů.

§ 9

(1) Financování nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů prostřednictvím kolektivního systému podle § 31k odst. 1 písm. c) zákona se zajišťuje formou příspěvků výrobců tak, aby bylo zabezpečeno pokrytí veškerých finančních rizik, která by jinak zajišťoval výrobce podle § 31k odst. 1 a 2 zákona, včetně rizika zániku výrobce podle § 8 odst. 3.

(2) Provozovatel kolektivního systému může pro zajištění financování veškerých budoucích závazků souvisejících se zajištěním financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů, které příslušní výrobci uvedli na trh, a odpovídajícího podílu na informačních kampaních podle odstavce 7 vybírat od výrobců příspěvek podle § 31n odst. 3 zákona ještě před uvedením přenosných baterií nebo akumulátorů na trh.

(3) Provozovatel kolektivního systému stanoví způsob odvodu příspěvku podle § 31n odst. 3 zákona, a to zejména časové období, za které je příspěvek odváděn, jeho splatnost, sazbu příspěvku a způsob stanovení aktuální výše příspěvku výrobcem.

(4) Zaplacením příspěvku oprávněnému provozovateli kolektivního systému se má za to, že výrobce zajistil pokrytí veškerých finančních rizik spojených se zpětným odběrem, zpracováním, využitím a odstraněním odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů.

(5) Výše příspěvku výrobce se stanoví jako násobek předpokládaného množství kusů nebo kilogramů přenosných baterií nebo akumulátorů uvedených výrobcem na trh v časovém období stanoveném podle odstavce 3 a sazby příspěvku.

(6) Sazba příspěvku se stanoví s ohledem na vyšší předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění jednoho kusu nebo kilogramu přenosných baterií nebo akumulátorů a podíl na informačních kampaních výrobce připadajících na jeden kus nebo kilogram přenosných baterií nebo akumulátorů

a s ohledem na časové období, za které je příspěvek odváděn.

(7) Veškeré výnosy z peněžních prostředků získaných z příspěvků výrobců se použijí na zajištění financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění přenosných baterií nebo akumulátorů.

ČÁST DRUHÁ

§ 10

Přechodná ustanovení

(1) Výrobci, kteří byli zapsáni do Seznamu výrobců přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zpracují roční zprávu o bateriích a akumulátorech za období od počátku roku 2010 do dne nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadních právních předpisů.

(2) Výrobci, kteří byli zapsáni do Seznamu výrobců přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vloží podle § 8 odst. 1 této vyhlášky na vázaný bankovní účet peněžní prostředky ve výši předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů, jež budou zpětně odebrány v období ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky do konce kalendářního roku, a za toto období předloží v následujícím kalendářním roce vyčíslení množství zpětně odebraných přenosných baterií nebo akumulátorů a vyšší nákladů nutných na jejich zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění podle § 8 odst. 4.

ČÁST TŘETÍ

§ 11

Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., se § 16 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10, 10a a 10b zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministryně:

Ing. Bízková v. r.