

V Praze dne: 5. 10. 2017
Číslo jednací: 107520/2017/KUSK OŽP/Vk
Spisová značka: SZ_107520/2017/KUSK/6
Oprávněná
úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

Dle rozdělovníku

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci

vydává

změnu rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.: 066813/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 4. 2016, č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016, č. j.: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 12. 2016, opravené rozhodnutím č. j.: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 12. 2016, rozhodnutí č. j.: 175702/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 10. 1. 2017

(dále integrované povolení) podle § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.**, se sídlem **Příbram IV**
č. p. 530, PSČ 261 81, IČ 271 18 100

k provozu zařízení: **Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81**

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2. 5. b) – Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.

Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:

1. V části Popis provozovaných technologií, Divize recyklace, Rafinace se text doplňuje takto:

Za větu „Ohřívání vzduchu v zimním období bude zajišťováno hořákem na zemní plyn o příkonu 416 kW.“ se vkládá odstavec, který zní:

„Nová hala skladu olova

slouží ke skladování finálních olověných výrobků z procesu rafinace olova a jeho slitin. Hala nahradila původní staticky nevyhovující halu umístěnou na stejném místě, skladovací kapacita se nemění. Celková zastavěná plocha haly je 721m². Výrobky ve formě cihel o hmotnosti cca 40 kg jsou vyskládány do hranic o hmotnosti cca 1000 kg a jsou staženy páskou. Hranice jsou skladovány volně na podlaze skladu do maximální skladovací výšky 2 m.“

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 30. 8. 2017 žádost společnosti **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.**, se sídlem **Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81** o vydání změny integrovaného povolení podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci k provozování zařízení „**Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81**“. Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2.5 b a je provozováno podle vydaného integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004 ve znění pozdějších změn. Tato změna je krajským úřadem vedena jako 18. změna integrovaného povolení.

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je výstavba nového skladu finálních olověných výrobků z procesu rafinace olova a jeho slitin. Stávající nevyhovující sklad bude odstraněn a na jeho místě bude vybudován nový sklad. Důvodem výstavby byl havarijný stav

stávajícího skladu. Nový sklad bude mít zastavěnou plochu o 150 m² větší než původní sklad, sklad bude zvětšen o prostor přístřešku.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož výstavbou skladu nedojde k navýšení skladovací kapacity. Dojde ke zlepšení způsobu skladování, všechny výrobky budou skladovány v uzavřeném prostoru haly. V současné době, byla část výrobků vystavena povětrnostním vlivům, protože byla skladována pod přístřeškem u haly. Výstavbou nového skladu nedojde ke zvýšení emisí do jednotlivých složek životního prostředí ani k ohrožení zdraví lidí, naopak se jedná o zlepšení podmínek a zvýšení ochrany životního prostředí.

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníku řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 30. 8. 2017 zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.

Krajskému úřadu byla ve stanovené lhůtě doručena tato vyjádření a stanoviska účastníků řízení a příslušných správních úřadů:

Stanovisko České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha:

č. j.: ČIŽP/41/2017/2493 ze dne 25. 9. 2017 – souhlasí bez připomínek.

Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje:

č. j.: KHSSC 51276/2017 ze dne 19. 9. 2017 – souhlasí se bez připomínek

Toto správní řízení není navazujícím správním řízením podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad vydal k tomuto podlimitnímu záměru stanovisko č. j.: 108718/2017/KUSK ze dne 25. 9. 2017. Ve svém stanovisku sděluje, že podlimitní záměr Nová hala skladu olova nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

Provozovatel v rámci žádosti mimo jiné předložil také projektovou dokumentaci Nová hala skladu olova, vypracovanou Ing. Petrem Sedlákem, s datem 30. 5. 2017.

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevybírám.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí

Rozdělovník:

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81

Na vědomí (po nabytí právní moci):

MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10



Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, a.s.

30-10-2017

18. října

V Praze dne: 26. 10. 2017
Číslo jednací: 082554/2017/KUSK OŽP/Vk
Spisová značka: SZ_082554/2017/KUSK/15
Oprávněná
úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

Dle rozdělovníku

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci

vydává

změnu rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.: 066813/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 4. 2016, č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016, č. j.: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 12. 2016, opravené rozhodnutím č. j.: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 12. 2016, rozhodnutí 175702/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 10. 1. 2017

(dále integrované povolení) podle § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.**, se sídlem **Příbram VI č. p. 530, PSČ 261 81, IČ 271 18 100**

k provozu zařízení: **Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81**

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci **v kategorii 2. 5. b)** – Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.

Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:

1. V části B.1.1.) Ovzduší se text mění takto:

V bodu B.1.1.2. Krátké bubnové pece ((pec KBP 1 a pec KBP BJ) – zdroj č. 102) se ruší text:

„Pec KBP BJ:

1. Do 3 měsíců od uvedení zdroje do provozu bude provedeno autorizované měření emisí u stanovených znečišťujících látek. Provozovatel zašle krajskému úřadu protokol z autorizovaného měření do 14 dnů od jeho obdržení.“

2. V části B.1.3.) Voda se text mění takto:

V bodu B.1.3.1. Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram, a.s., b) Vypouštění předčištěných odpadních vod se ruší bez náhrady text:

- „1) Všechny vypouštěné odpadní vody musí být z neutralizační stanice typu PAQUES dočišťovány na ČOV - SD 10. Ze samotné neutralizační stanice nesmí být vypouštěna žádná předčištěná voda přímo do povrchových ani podzemních vod s přihlédnutím na § 39, zákona č. 254 / 2001 Sb.“

3. V části B.1.3.) Voda se text mění takto:

V bodu B.1.3.1. Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram, a.s., Platnost povolení k vypouštění odpadních vod se ruší bez náhrady text:

- „2) Povolení k vypouštění z ČOV (umístěné na parc. Č. 1043/1 v k.ú. podlesí nad Litavkou), do vodního toku Litavka (ř. km 40,9 ČHP 1-11-04-003) **do 30. 9. 2018.**

- 4) Povolení k vypouštění chladících vod do povrchových (potok Litavka, ř. km 40,0 ČHP 1-11-04-003) **do 30. 9. 2018.**“

Dále se do bodu 1) doplňuje do závorky za slovo „Litavkou“ čárka a text „ř. km 40,9“ bod 1) nyní zní:

- „1) Povolení k vypouštění předčištěných OV z ČOV Aktibent SD 10 do recipientu Obecnického potoka ve Lhotě u Příbrami (u soutoku s Litavkou, ř. km 40,9, ČHP 1-11-04-003) platí **do 30. 9. 2018.**“

4. **V části D) Požadavky prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených** se text mění takto:

V části Nakládání s vodami se bez náhrady ruší text bodu 3):

„Všechny vypouštěné odpadní vody musí být z neutralizační stanice typu PAQUES dočištěvány na ČOV - SD 10. Ze samotné neutralizační stanice nesmí být vypouštěna žádná předčištěná voda přímo do povrchových ani podzemních vod.“

5. **V části E) Souhrnné podmínky** se text dopl takto:

ruší se bez náhrady text bodu 3.:

„Po celou dobu provozu zajistit smlouvou odvoz a odběr odpadní vody na jiné čistírně odpadních vod pro případ havárie vlastní ČOV.“

6. **V části E) Souhrnné podmínky** se text mění takto:

Ruší se bez náhrady text bodu 9.:

„V případě, že provozovatel bude chtít rozšířit stávající integrované povolení o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné látky z neutralizační stanice PAQUES do kanalizace, požádá o změnu integrovaného povolení.“

7. **V části F) Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů a § 13 odst. 4. písm. k) zákona o integrované prevenci** se text mění a doplňuje takto:

Ve větě první se ruší text „31.1. a nahrazuje se textem „31. 3.“.

8. **V Příloze č. 4** se text doplňuje takto:

Na konec tabulky přílohy se vkládá řádek, který zní:

N	16 08 07	Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
---	----------	---

9. **Tímto rozhodnutím se ruší příloha č. 1 rozhodnutí č. j.: 160581/2016/KUSK ze dne 6. 12. 2016** – Provozní řád zařízení k využívání odpadů (IČZ: CZS01193) Výroba drahých kovů – zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich homogenizace, s datem říjen 2016, vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou

10. **Tímto rozhodnutím se ruší příloha č. 2 rozhodnutí č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014** - Havarijní plán opatření pro případ ekologické havárie, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., s datem 24. 7. 2013

11. **Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci se vydává souhlas s:**

1) Provozní řád zařízení k využívání nebezpečných odpadů (IČZ: CZS01192) Recyklační zařízení Šachtová pec VARTA a Krátké bubnové pece pro zpracování zařazených olovených akumulátorů a dalších materiálů s obsahem olova vč. linky na

separaci plastů (polypropylenu) a odpadního elektrolytu z vyřazených baterií a akumulátorů, s datem srpen 2017, vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou

- 2) Provozní řád zařízení k využívání odpadů (IČZ: CZS01193) Výroba drahých kovů – zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich homogenizace, s datem srpen 2017, vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou

- 12) Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci schvaluje:**
Havarijní plán opatření pro případ ekologické havárie ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., s datem 8. 9. 2017, vypracovaný společností EKOSYSTEM spol. s r.o. a revidovaný a aktualizovaný Ing. Jitkou Trískovou

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 29. 6. 2017 ohlášení plánované změny spojené se žádostí od společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., o vydání změny integrovaného povolení na zařízení „Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81“.

Předmětem řízení o 17. změně integrovaného povolení je doplnění neutralizační stanice, která slouží k předčištění a úpravě pH kyselých znečištěných odpadních vod z Haly surovin a záložního zdroje do havarijního plánu pro případ ekologické havárie. Dále pak budou aktualizovány provozní řady zdrojů znečišťování ovzduší Šachtová pec VARTA, Krátké bubnové pece a Výroba drahých kovů. Dále provozovatel žádá o rozšíření seznamu odpadů přijímaných do zařízení o odpad kategorie nebezpečný, katalogové číslo 16 08 07 Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami. Rozšířením seznamu odpadů nedojde k navýšení kapacity zařízení.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož rozšířením seznamu odpadů přijímaných do zařízení nedojde k navýšení kapacity zařízení. Nedojde tedy ke zvýšení emisí do jednotlivých složek životního prostředí ani k ohrožení zdraví lidí.

Krajský úřad žádost rozeslal účastníkům řízení a příslušným správním úřadům k vyjádření.

Ve stanovené lhůtě krajský úřad obdržel tato stanoviska a vyjádření účastníků řízení a příslušných správních orgánů:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje stanovisko č.-j.: KHSSK 40803/2017 ze dne 26. 7. 2017, KHS nemá připomínky.

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí stanovisko č.j.: MeUPB 66909/2017/OZP/Wa ze dne 1. 8. 2017, OŽP nemá připomínky.

Česká inspekce životního prostředí stanovisko č.j.: ČIŽP/41/2017/584 ze dne 2. 8. 2017, ČIŽP měla připomínky k provozním řádům zdrojů znečišťování ovzduší Šachtová pec VARTA, Krátké bubnové pece a Výroba drahých kovů.

Povodí Vltavy, státní podnik vyjádření značky 48883/2017-343/Hu SP-2017/11518, správce povodí měl připomínky k Havarijního plánu opatření pro případ ekologické havárie Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Krajský úřad na základě připomínek účastníka řízení a příslušného správního úřadu vyzval výzvou č.j.: 101831/2017/KUSK ze dne 16. 8. 2017 provozovatele zařízení k odstranění nedostatků podání a zároveň krajský úřad přerušil řízení podle ustanovení § 3 odst. 4 zákona o integrované prevenci, v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu.

Provozovatel dne 12. 9. 2017 zaslal přepracované provozní řády a havarijní plán. Krajský úřad tyto materiály zaslal dne 18. 9. 2017 dopisem č.j.: 114034/2017/KUSK účastníkům řízení a příslušným správním úřadům k vyjádření.

Ve stanovené lhůtě krajský úřad obdržel tato stanoviska a vyjádření účastníků řízení a příslušných správních orgánů:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje stanovisko č- j.: KHSSK 52449/2017 ze dne 25. 9. 2017, KHS nemá připomínky.

Povodí Vltavy, státní podnik se dne 11. 10. 2017 telefonicky sdělil, že nemá připomínky.

Česká inspekce životního prostředí stanovisko č.j.: ČIŽP/41/2017/2826 ze dne 4. 10. 2017, ČIŽP, oddělení ochrany vod doporučuje označit v situační mapě areálu pozice míst uvedené v dílčích havarijních plánech dle jejich číselného označení. Situační schéma přiložené k žádosti má jiná číselná označení než čísla v dílčích havarijních plánech a je tím nepřehledné.

Krajský úřad: Krajský úřad akceptuje toto doporučení ČIŽP a s provozovatelem se telefonicky dohodl, aby provedl úpravu situačního schéma podle doporučení ČIŽP. Takto upravený havarijní plán krajský úřad již nerozesílal účastníkům řízení a příslušným správním úřadům k vyjádření. Krajský úřad byl veden úvahou, že by žádost o vyjádření v případě pouhé úpravy číslování pozic míst ve schématu podle skutečnosti nebylo ekonomické a zbytečně by zatěžovalo dotčené subjekty.

K předložené žádosti již nejsou žádné připomínky. Vzhledem k tomu, že velikost souborů (provozní řády a havarijní plán) přesahuje hodnotu pro odeslání rozhodnutí datovou zprávou, musí krajský úřad přistoupit k náhradnímu způsobu doručování listinnou zásilkou. Krajský úřad nemá dostatečný počet pare provozních řádů a havarijního plánu. Z tohoto důvodu vyzval provozovatele výzvou č.j.: 128509/2017/KUSK ze dne 20. 10. 2017 o doplnění výtisků havarijního plánu a provozních řádů, aby mohl krajský úřad v řízení pokračovat a vydat rozhodnutí.

Provozovatel dne 24. 10. 2017 požadovaná pare doplnil a krajský úřad mohl pokračovat v řízení.

Toto správní řízení není navazujícím správním řízením podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Provozovatel na základě kontroly ČIŽP také žádal o úpravu rozhodnutí podle doporučení ČIŽP uvedeného v protokolu z kontroly č. j.: ČIŽP/41/IPP/1700757.008/17/PPA ze dne 18. 5. 2017. Krajský úřad provozovateli vyhověl a pouze ponechal povinnost měření jakosti odebírané povrchové vody, která je nad rámec platné legislativy v ochraně vod, ale byla řádně projednaná v rámci integrovaného povolení. K tomuto kroku krajský úřad přistoupil vzhledem k zatížení území vlivem jeho dlouhodobého průmyslového využívání.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevybírám.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Ing. Věra Vacková

odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:

- Příloha č. 1 Provozní řád zařízení k využívání nebezpečných odpadů (IČZ: CZS01192) Recyklační zařízení Šachtová pec VARTA a Krátké bubnové pece pro zpracování zařazených olověných akumulátorů a dalších materiálů s obsahem olova vč. linky na separaci plastů (polypropylenu) a odpadního elektrolytu z vyřazených baterií a akumulátorů, s datem srpen 2017, vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou
- Příloha č. 2 Provozní řád zařízení k využívání odpadů (IČZ: CZS01193) Výroba drahých kovů – zařízení na hutní zpracování odpadů s obsahem drahých kovů vč. jejich homogenizace, s datem srpen 2017, vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou
- Příloha č. 3 Havarijní plán opatření pro případ ekologické havárie ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., s datem 8. 9. 2017, vypracovaný společností EKOSYSTEM spol. s r.o. a revidovaný a aktualizovaný Ing. Jitkou Třískovou

Rozdělovník:

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106, 150 00 Praha 5

Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I

Na vědomí (po nabytí právní moci):

MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

V Praze dne: 13. 12. 2017
Číslo jednací: 138398/2017/KUSK OŽP/Vk
Spisová značka: SZ_138398/2017/KUSK/5
Oprávněná
úřední osoba: Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

P. Dvořák
Dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci

vydává

změnu rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.: 066813/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 4. 2016, č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016, č. j.: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 12. 2016, opravené rozhodnutím č. j.: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 12. 2016, rozhodnutí č. j.: 175702/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 10. 1. 2017, rozhodnutí č. j.: 107520/2017/KUSK ze dne 5. 10. 2017

(dále integrované povolení) podle § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.**, se sídlem **Příbram VI č. p. 530, PSČ 261 81, IČ 271 18 100**

k provozu zařízení: **Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81**

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v **kategorii 2. 5. b)** – Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.

Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:

1. V části Popis provozovaných technologií, Divize recyklace se text doplňuje takto:

Za druhý odstavec části Krátké bubnové pece se vkládá text, který zní:

„Skladovací zásobník (silo)

Zásobník o kapacitě 40 m³ slouží pro uskladnění prachového oxidu vápenatého v množství cca 25 tun pro potřeby úpravy pH v procesu separace polypropylenu z Pb baterií. Silo o výšce cca 13,5 m s průměrem válce 2,5 m je umístěno v zadní části haly surovin.“

2. V části B.1.3.) Voda, B.1.3.1) Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram, a.s., Platnost povolení k vypouštění odpadních vod se text mění a doplňuje takto:

V bodu 1) se ruší text „30. 9. 2018“ a nahrazuje se textem: „31. 1. 2022“. Dále se v bodu 3) ruší text „30. 9. 2018“ a nahrazuje se textem: „31. 1. 2022“. Body 1) a 3) nyní zní:

„1) Povolení k vypouštění předčištěných OV z ČOV Aktibent SD 10 do recipientu Obecnického potoka ve Lhotě u Příbrami (u soutoku s Litavkou, ř. km 40,9, ČHP 1-11-04-003) platí **do 31. 1. 2022.**

3) Povolení k vypouštění předčištěných OV z ČOV CFR 160 do Obecnického potoka (u soutoku s Litavkou ve Lhotě u Příbrami ČHP 1-11-04-003) **do 31. 1. 2022.**“

3. V části B.1.3.) Voda, B.1.3.2) Odběr podzemní a povrchové vody, Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod se text mění a doplňuje takto:

V bodu 5) se ruší text „25. 1. 2018“ a nahrazuje se textem: „31. 1. 2028“. Dále se v bodu 6) ruší text „25. 1. 2018“ a nahrazuje se textem: „31. 1. 2028“. Body 5) a 6) nyní zní:

„5) Povolení k odběru vody z vrtané studny hluboké 20 m umístěné v jihozápadním cípu areálu v blízkosti Obecnického potoka **do 31. 1. 2028.**

6) Povolení k odběru povrchové vody z Obecnického potoka platí **do 31. 1. 2028.**

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 10. 11. 2017 žádost společnosti **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.**, se sídlem **Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81** o vydání změny integrovaného povolení podle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci k provozování zařízení „**Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81**“. Zařízení je uvedeno v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii 2.5 b a je provozováno podle vydaného integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004 ve znění pozdějších změn. Tato změna je krajským úřadem vedena jako 19. změna integrovaného povolení.

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je výstavba nového skladovacího zásobníku oxidu vápenatého (silo o kapacitě 40 m³) pro potřeby úpravy pH v procesu separace polypropylenu z Pb baterií. Dále provozovatel žádá o prodloužení povolení k odběru podzemních a povrchových vod a k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV SD 10 a CFR 160.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož výstavbou skladu nedojde k navýšení skladovací kapacity oxidu vápenatého. V současné době se oxidu vápenatý skladuje v big-bagu, jedná se pouze o změnu uskladnění.

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 10. 11. 2017 zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.

Krajskému úřadu bylo ve stanovené lhůtě doručeno tato vyjádření příslušného správního úřadu:

Stanovisko České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha:

č. j.: ČIŽP/41/2017/5378 ze dne 29. 11. 2017, ČIŽP souhlasí bez připomínek.

Toto správní řízení není navazujícím správním řízením podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad vydal k tomuto podlimitnímu záměru stanovisko č. j.: 140450/2017/KUSK ze dne 4. 12. 2017. Ve svém stanovisku sděluje, že podlimitní záměr „Silo u haly surovin“ nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevybírám.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á

odborný referent

na úseku životního prostředí

Rozdělovník:

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounky, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Na vědomí (po nabytí právní moci):

MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10