CENOVÉ A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO VÝKUP ODPADŮ S OBSAHEM DRAHÝCH KOVŮ

Platnost: od 01. 03. 2026

I. Rozsah platnosti a vymezení termínů

Dodavatelem dle těchto podmínek (dále jen „CVODP") je společnost nabízející a dodávající odpady s obsahem drahých kovů (dále jen „odpady") dle dále uvedené specifikace společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. (dále jen „Kovohutě"). Tyto obchodní podmínky jsou platné pro veškeré dodávky odpadů s obsahem drahých kovů, které jsou Kovohutě oprávněny odebírat a zpracovávat v souladu s Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 14.4.2004 č.j. 5955/47202/2004/OŽP včetně doplňujících změn, dle zákona č.541/2020 Sb.
Uvedenými odpady jsou především:

Amortizační odpady nehomogenní

Desky s polovodičovými součástkami, směsi rozebraných polovodičových součástek, konektorů, zásuvek, zástrček, keramické kondenzátory, el. součástky po oplachu apod., stěry, popely, kaly, sušiny, filmy, fotopapíry a střepy s obsahem Ag do 3 %, Au, Pd nebo Pt do 0,1 %.

Amortizační odpady homogenní

Tříděné polovodičové součástky, kontakty, konektory, zásuvky, zástrčky, čipy, Ag kondenzátory, pojistky, AgZn baterie apod., obsahující plasty, keramiku a jiné nekovové příměsi, stěry, popely, kaly, amalgamy, auto-katalyzátory, sušiny, strusky. Podmínkou je obsah Ag nad 3 %, Au, Pd nebo Pt nad 0,1 %.

Slitky

Kovové slitky, kovové kontakty či celokovové součástky, výseky, třísky, drátky, pájky, piny, dentální a klenotnické odpady apod. Podmínkou je obsah Ag nad 3 %, Au, Pd, Pt nad 0,1 %.

Kovohutě si vyhrazují právo individuálně řešit výkupní podmínky případně zcela odmítnout určité odpady, které není možné jmenovitě uvést v těchto CVODP, přestože svým charakterem zdánlivě patří do některé z výše uvedených kategorií odpadů, a to z důvodu předchozích negativních (technických či ekonomických) zkušeností ze zpracování stejných či obdobných odpadů.

Veškeré přijímané odpady, pro které je vydáno povolení ke zpracování Krajským úřadem Středočeského kraje v recyklačním zařízení divize Drahé kovy a elektroodpad, IČZ: **CZS01193**, jsou uvedeny v **Příloze č. 2** k těmto CVODP.

Kovohutě v této souvislosti upozorňují dodavatele na skutečnost, že některé ze zmíněných odpadů jsou zařazeny v Katalogu odpadů, jako nebezpečný odpad dle Vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. v platném znění. Dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění a Vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 v platném znění se na tyto odpady vztahuje

povinnost provést záznam do Systému evidence přeprav nebezpečných odpadů (SEPNO) a povinnost každého dodavatele odpadu (vlastníka odpadu) předat „Písemná pravidla pro zacházení s nebezpečným odpadem" v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu.

Budou přijímány pouze dodávky s příslušnými řádně vyplněnými doklady, včetně IČO! (dodací list + kopie, u nebezpečných odpadů údaje v rozsahu Ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR).
Na dodacím listě musí být vedle názvu odpadu uvedeno i katalogové číslo a kategorie odpadu. U tzv. vybraných kovových odpadů vymezených v příloze č. 23 vyhl. 273/2021 Sb. v platném znění budou požadovány údaje o fyzické osobě, která fyzicky tyto odpady předává, tj. jméno, příjmení, adresa pobytu a číslo průkazu totožnosti (občanský a řidičský průkaz, cestovní pas). Tato povinnost se netýká osob předávajících z jiného zařízení k nakládání s odpady (IČZ, IČS) kromě obchodníků s odpady (IČOB), kterých se tato povinnost rovněž týká.
V souladu s provádějící vyhláškou č. 273/2021 Sb. k zákonu o odpadech musí být při přejímce odpadu uvedeno příslušné IČP (ident. č. provozovny) nebo IČZ (ident. č. zařízení) nebo IČOB (identifikační č. obchodníka) nebo IČS (ident. č. skladu) a IČZÚJ (ident. číslo základní územní jednotky) místa původu přijímaného odpadu.
Při příjmu vybraných kovových odpadů od fyzické osoby nelze v případě jejich výkupu provést, podle § 19, odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění, platbu v hotovosti. Finanční prostředky mohou být převedeny pouze na bankovní účet.

Dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb. **nevykupují Kovohutě od fyzických osob** odpady mající povahu: uměleckého díla nebo jeho části, pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového strojního zařízení nebo jeho části, části baterií a akumulátorů, autovraků a elektrických a elektronických zařízení (např. tištěné spoje, konektory, integrované obvody, tranzistory, procesory, piny, kontakty, katalyzátory atd.).

U plátců DPH (právnických osob) Kovohutě požadují zaslání kopie Osvědčení o registraci DPH a zároveň o zaslání aktuálního ověřeného Výpisu z OR před prvním dodáním odpadů a dále kdykoliv na vyzvání Kovohutí.
U plátců DPH (fyzických osob) Kovohutě požadují zaslání kopie Osvědčení o registraci DPH včetně Živnostenského listu před prvním dodáním odpadů a dále kdykoliv na vyzvání Kovohutí.

V případě jakýchkoliv změn týkajících se registrace DPH, změny čísla bankovního účtu nebo změn v obchodním rejstříku v průběhu roku je dodavatel povinen toto oznámit do 14 dnů od této skutečnosti, případně s první následující dodávkou odpadů po účinnosti této změny, kdy v opačném případě odpovídá za škody tím způsobené, jakož jsou Kovohutě oprávněny požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení.

Za účelem zavedení nového dodavatele do databáze Kovohutí, je dodavatel povinen zaslat před první dodávkou kopii dokladu o povolení k podnikání (Živnostenský list, Povolení k nakládání s odpady, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o registraci k DPH atd.).

Dodavatel bere na vědomí, že u dodávek „šrotu a odpadu" je v souladu se Zákonem o DPH č.235/2004 § 92 a) a c) přenesena daňová povinnost na odběratele.

II. Kupní smlouvy

Zvláštní písemné kupní smlouvy na dodávky odpadů budou uzavírány s dodavateli na jejich žádost a to např. jako doklad pro orgány státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, kdy v případě uzavření kupní smlouvy se podmínky v ní blíže nespecifikované řídí těmito CVODP v souladu § 1751 NOZ. V případě, že jsou tyto CVODP přílohou nabídky na uzavření smlouvy, tak dodavatel akceptací této nabídky souhlasí s těmito CVODP a smlouva je uzavřena v souladu s těmito CVODP okamžikem akceptace nabídky.

Veškeré dodávky odpadů včetně smluvních podmínek budou probíhat mezi dodavatelem a Kovohutěmi na základě těchto CVODP, ačkoliv CVODP při další nabídce již nebudou předloženy odběrateli spolu s nabídkou na uzavření jednotlivé kupní smlouvy. Smluvní strany se mohou odchýlit od CVODP na základě předem dohodnutých zvláštních podmínek.
Změny CVODP budou předem zveřejněny na webových stránkách www.kovopb.cz.

III. Dodací podmínky

Pro všechny druhy vykupovaných odpadů dle těchto CVODP s obsahem drahých kovů platí následující **minimální obsahy** zájmových kovů:

Stříbro	**Ag 0,2 % hmotnosti**
Zlato	**Au + Pd + Pt 0,01 % hmotnosti v součtu**
Palladium	**Au + Pd + Pt 0,01 % hmotnosti v součtu**
Platina	**Au + Pd + Pt 0,01 % hmotnosti v součtu**

Dodávky, které nedosáhnou výše uvedený limit obsahu drahých kovů, budou ze strany Kovohutí odmítnuty, nedojde-li samostatně v závislosti na konkrétním složení a povaze materiálu v jednotlivých případech k písemně individuální dohodě o jiném postupu. Dohoda o odlišném postupu ohledně dodávek, které nedosáhnou výše uvedený limit je platná vždy pro tu konkrétní dodávku, kdy uzavření individuální dohody mezi Kovohutěmi a dodavatelem na jedné či více dodávkách, které nedosahují výše uvedené limity nezakládají žádné právo dodavatele takto řešit další dodávky nesplňující minimální limity a umožňují Kovohutím kdykoliv odmítnout u těchto dodávek další individuální dohody.

Doporučené minimální dodávky pro jednotlivé druhy odpadů (pokud není dohodnuto jinak) jsou:

Amortizační odpady nehomogenní	**100 kg materiálu**
Amortizační odpady homogenní	**10 kg materiálu**
Slitky, kovové odpady	**1 kg materiálu**

Dopravu odpadů zajišťuje dodavatel ve vhodných obalech s ohledem na stupeň nebezpečnosti z hlediska ochrany životního prostředí, kdy v opačném případě jsou Kovohutě oprávněny dodávku odpadů odmítnout. Obaly, ve kterých budou odpady dodávány, musí umožňovat manipulaci vysokozdvižným vozíkem, nebo pokud umožňují pouze ruční manipulaci, nesmí hmotnost manipulační jednotky překročit 25 kg. Vratné obaly budou dodavateli k dispozici okamžitě po zpracování odpadu, případně ihned při přejímce a zjištění netto hmotnosti přesypáním materiálu do obalu (plastové bedny) Kovohutí. Kovohutě si vyhrazují, že pro přejímku je rozhodující hmotnost odpadu zjištěná na úředně ověřené váze při přejímce odpadu v Kovohutích.

Dodávky odpadů budou přijímány pouze v pracovních dnech **od 6:15 hod do 13:00 hod**.

V případě, že dodavatel požaduje svoji osobní účast při odběru vzorků k chemickému rozboru je nutno předem sjednat termín pro tento společný odběr, který bude vyhovovat oběma stranám. Volba termínu je závislá na časových možnostech Kovohutí. Dodavatel bere výslovně na vědomí, že posun termínu dodání zboží či uzavření kupní smlouvy, z důvodu čekání na osobní účast dodavatele na odběru vzorků, jde k tíži dodavatele.

Kovohutě využijí všech svých možností, aby veškeré dodané odpady byly zhomogenizovány a zanalyzovány do 30 dní od data dodání. Ve výjimečných případech, které není možné ze strany Kovohutí ovlivnit (např. nadkapacitní množství dodávek, havárie na technickém zařízení a vybavení divize Drahé kovy a elektroodpad, popř. laboratoře, apod.), budou výsledky analýz dodavateli sděleny v nejbližším možném termínu.

Vlhkost v dodaných odpadech se povoluje do výše 5 % hmotnostních. Při vlhkosti nad 5 % bude cena za homogenizaci stanovena individuálně na základě nabídky Kovohutí. V případě že nedojde

k dohodě o ceně je dodavatel povinen uhradit marně vynaložené náklady Kovohutí spojené s touto odmítnutou dodávkou odpadů. Dodavatel si je vědom toho, že při homogenizaci drcením, tavením nebo mletím dojde k destrukci materiálu, tj. změní vzhled a formu, a zavazuje se odpad v případě nedohody o ceně převzít zpět i v takto změněné formě.

V případě, že dodavatel požaduje zanalyzovat vzorek odpadu ještě před jeho dodáním, je nezbytné dodat minimální množství pro kovový odpad 25-50 g, pro homogenní odpad a stěr 100-200 g (dle charakteru) a pro nehomogenní odpad 20 kg. Výsledek analýzy dodaného vzorku není závazný pro následnou dodávku odpadu a pro výpočet výkupní ceny. Každá dodávka musí být vždy homogenizována, ovzorkována a analyzována v laboratořích Kovohutí.

IV. Cenové podmínky

Nedojde-li mezi dodavatelem a Kovohutěmi k jiné písemné dohodě o ceně, tak bude cena za dodaný odpad určena následovně:

Základem pro výpočet ceny dodaného odpadu jsou ceny uváděné burzou drahých kovů (LME). Pro výpočet hodnoty Ag: LME „Denní fixing" a pro Au: LME „Dopolední fixing" z 10. kalendářního dne po datu dodání odpadu. Pro výpočet hodnoty Pd a Pt: LME „Dopolední fixing" snížené o 7 ± 2 % z 10. kalendářního dne po datu dodání odpadu, a to za použití kurzů Kč/USD, případně Kč/EUR vydaných ČNB k datu kalkulace.
V případě, že dnem určeným pro zúčtování ceny drahých kovů je den pracovního volna, klidu nebo svátek, platí cena LME kovů a devizový kurz ČNB nejbližšího následujícího pracovního dne. Zvláštní cenové podmínky platí pro zákazníky, kteří mají uzavřenou smlouvu na uložení kovů na nárokový účet.

Stanovení ceny za dodaný materiál:
Výsledná cena dodaného materiálu je pak stanovena z ceny za obsah zájmového kovu snížené o náklady za provedené analýzy kovů, příslušné poplatky za homogenizaci a případné sušení při přípravě vzorku. V kalkulaci cenového návrhu se dále nákladově uplatňují rafinační poplatky za zpracování a vytěžení drahého kovu a jejich (%) výtěžnost v recyklačním procesu.
Tyto náklady a výtěžnosti vztažené k jednotlivým druhům odpadů a příslušným drahým kovům jsou uvedeny v **Tabulce č. 1**, která je nedílnou součástí těchto CVODP.

Tabulka č. 1.

Název odpadu	**Výtěžnost v %**				**Poplatek za rafinaci (Kč/kg drahého kovu)**				**Poplatek za homogenizaci, zpracování ***	
									Mechanická nebo **tepelná**	
	Ag	**Au**	**Pd**	**Pt**	**Ag**	**Au**	**Pd**	**Pt**	**(Kč/kg materiálu)**	
Amortizační nehomogenní	85	82	80	80	2400	48150	35100	64200	25	36
Amortizační homogenní Ag pod 10%, AuPdPt pod 0,3%	96	95	94	94	2025	47550	33450	60300	20	36
Amortizační homogenní Ag nad 10%, AuPdPt nad 0,3%	96	95	94	94	1800	44700	32400	56400	20	36
Slitky Ag pod 10 %, AuPdPt pod 1 %	97	96	95	95	1305	42150	30600	55050		36
Slitky Ag nad 10 %, AuPdPt nad 1 %	98	97	96	96	1095	39900	28050	52650		36
Slitky nad 30 % Ag AuPdPt nad 2 %	98	98	97	97	855	37050	24900	49350		36
Slitky nad 90 % Ag (bez obsahu AuPdPt)	98	-	-	-	495	-	-	-		36

**o způsobu provedené homogenizace rozhodují dle charakteru dodaného odpadu Kovohutě*

Poplatek za zákazníkem požadované analýzy kovů, které jsou sníženy proti standardní ceně laboratoře, činí pro stanovení Ag 950,- Kč, Au 1150,- Kč, Pd 2100,- Kč, Pt 2100,- Kč v každé jednotlivé položce z dodávky.
Pokud dodá dodavatel dodávku k homogenizaci tavením o nižší hmotnosti než 10 kg, budou na cenovém návrhu vyúčtovány jednorázové celkové **náklady na tavení ve výši 600,-Kč/tavbu**.

V. Sankční ustanovení

V případě, že v dodávce odpadu bude zjištěn obsah **arsenu – As, vizmutu – Bi, berylia – Be, rtuti – Hg, nebo kadmia – Cd,** bude dodavateli vyúčtován **sankční poplatek 1000,- Kč**. Obsah rtuti – Hg a hliníku – Al v dodávce **musí být oznámen předem, kdy v opačném případě odpovídá dodavatel za škody tím způsobené.** Odpad s obsahem kovového Al je nebezpečný při metalurgickém zpracování s oxidy olova z důvodu jeho explozivity. Materiály, které obsahují těžkotavitelné kovy Fe, Ni, W, Mo, V atd. s obsahem nad 5 %, jsou obtížně zpracovatelné v metalurgické recyklační technologii kupelační pece, vyšší obsah těchto kovů může být důvodem odmítnutí vykoupení materiálu.
Dodavatel se zavazuje, že dodávaný materiál nevykazuje známky radioaktivity.

VI. Přechod vlastnictví, fakturace

Dodavatel přistoupením na tyto CVODP souhlasí s tím, že přechod vlastnictví dodaného odpadu (zdanitelné plnění) nastane v okamžiku doručení odsouhlaseného cenového návrhu, ze strany Kovohutí, dodavatelem zpět Kovohutím, tj. dojde k dohodě o ceně. Tento cenový návrh zašlou Kovohutě dodavateli ihned po stanovení obsahu drahých kovů v odpadu. Za odsouhlasení se považuje i to, že na základě zaslaného cenového návrhu, vystaví dodavatel fakturu, která odpovídá bez výhrad cenovému návrhu, kdy k odsouhlasení ceny dojde okamžikem doručení této faktury Kovohutím, jejíž přílohou bude podepsaný odsouhlasený cenový návrh. V opačném případě jsou Kovohutě oprávněny fakturu vrátit, nová splatnost poběží až okamžikem doručení faktury včetně povinné přílohy.
Na základě odsouhlaseného cenového návrhu zašle dodavatel neprodleně do Kovohutí „Daňový doklad" se splatností 30 dní od data dodání odpadu, ne však se splatností kratší než 7 dní od data odeslání faktury. Kratší splatnost může být akceptována pro zachování podmínky splatnosti do 30 dnů od data dodání, případně okamžitá splatnost, pokud nebyly výsledky analýz a cenový návrh dodavateli zaslán do 30 dní od data dodání (viz kapitola III.).

V souladu s novelou Zákona o DPH č. 235/2004 platnou od 1. 1. 2013 se u tuzemské přenesené daňové povinnosti na faktuře již neuvádí sazba DPH, avšak dodavatel, který je plátcem DPH, na faktuře uvede následující text**: *„Daň odvede zákazník".***
Sankce za prodlení v platbě se řídí občanským zákoníkem a činí 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Na žádost dodavatele může být splatnost faktury zkrácena se snížením odsouhlasené ceny o 1,5 %, za předpokladu doručení faktury minimálně 3 pracovní dny před datem splatnosti.

VII. Ostatní ustanovení

Při odstoupení od záměru prodat odpad do Kovohutí Příbram nástupnická, a. s. mají tyto nárok na vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (homogenizace, vzorkování, analýza atd.), minimálně ve výši „tabulkového poplatku za homogenizaci", dále bude dodavateli vyúčtováno skladné 1000,-Kč za každou započatou tunu a každý započatý měsíc.
V případě, že si dodavatel nevyzvedne svůj odpad do 1 roku od odeslání cenového návrhu, Kovohutě si vyhrazují právo tento odpad bez náhrady zpracovat/zlikvidovat.

Současně si Kovohutě vyhrazují právo odstoupit od záměru koupě předaného materiálu i bez uvedení důvodu, avšak nejpozději v době do 90 dnů od příjmu materiálu k rozboru, pokud již nebyl zaslán cenový návrh dodavateli.
Hlavním důvodem odmítnutí dodávky mohou být především chemické nebo fyzikální vlastnosti, které neumožňují odběrateli zpracovat materiál na jeho technologickém zařízení.

Nedílnou součástí CVODP je **Příloha č. 1** týkající se „Chování a technického vybavení externích společností v areálu Kovohutí".

V Příbrami dne 01. 03. 2026

Ing. Petr Janda
ředitel divize Drahé kovy a elektroodpad
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Kovohutě 530
Příbram VI – Březové Hory
261 01 Příbram
IČ: 271 18 100, DIČ: CZ27118100
(50)

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.		tel.:	e-mail:
divize Drahé kovy a elektroodpad	Ing. Petr Janda, ředitel	318 470 355	janda@kovopb.cz
Kovohutě 530	Ing. Alena Dušková, obchod	318 470 280	a.duskova@kovopb.cz
Příbram VI – Březové Hory	pan Jiří Zeisek, obchod	318 470 293	zeisek@kovopb.cz
261 01 Příbram	pan Milan Oravec, příjem	318 470 292	oravec@kovopb.cz
IČ: 271 18 100	paní Jitka Herinková, fakturace	318 470 387	herinkova@kovopb.cz
DIČ: CZ27118100			
IČZ: CZS01193			
http://www.kovopb.cz			

Příloha č. 1
Dodatek o chování se a technickém vybavení externích společností v areálu Kovohutí

Tento dodatek je nedílnou součástí

- smlouvy o přepravě
- kupní smlouvy o prodeji olova
- kupní smlouvy o nákupu
- cenových a všeobecných obchodních a dodacích podmínek

1. Vjezd všech nákladních a kamionových vozidel dodavatelských firem a dopravců je povolen až od 6:15 pouze v pracovní dny. Nejzazší čas pro přijetí dodávky je v 13:00 s ohledem na pracovní dobu a technické prostředky odběratele. Po předchozí dohodě, a to zejména s ohledem na velikost dodávky a vzdálenost od sídla dodavatele může být tento čas prodloužen (max. však do 14:00).

   Externí společnost se zavazuje, že její zaměstnanci jsou zdravotně a odborně způsobilí, že jsou proškoleni z předpisů BOZP a PO (jsou seznámeni s riziky) a budou dodržovat v průběhu nakládky a vykládky v areálu Kovohutí bezpečnostní a hygienické předpisy a dbát pokynů odpovědných pracovníků.
2. Externí společnost se zavazuje, že svou činností nepoškodí majetek a zařízení Kovohutí. Pokud by nastal takový případ, zajistí bezodkladně na své náklady uvedení poškozené věci do původního stavu nebo náklady pro takovou činnost uhradí v plné výši.
3. Strojní a vozový park společností najatých na přepravu musí být v technickém stavu odpovídajícím charakteru konkrétního druhu přepravy (ADR, mezinárodní kamionová přeprava apod.).
4. Zaměstnanci přepravní společnosti musí být vybaveni ochrannými prostředky odpovídajícími druhu přepravovaných materiálů.
5. Pro odpovědnost za škodu platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
6. Vytříděné odpady komunálního charakteru odkládejte pouze na vyznačených místech.
   V případě havárie (úniku oleje, kapaliny atd. z auta nebo nákladu), poškození vozovky apod. toto okamžitě nahlaste bezpečnostní službě na vrátnici, která zajistí další postup.
7. V případě přepravy olova a slitin olova bere přepravní společnost na vědomí zvýšené riziko při přepravě plynoucí z vysoké měrné hmotnosti olova. (!!!NEBEZPEČÍ POSUNU NÁKLADU!!!).

Příloha č. 2

Zařízení CZS 01193 je určeno pro následující odpady

Kat. odpadu	Kat. číslo odpadu	Druh odpadu
N	06 05 02	Kaly z čištění odp. vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
N	06 13 02	Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
N	07 01 10	Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
O	07 02 13	Plastový odpad
N	07 02 14	Odpady přísad obsahující nebezpečné látky
N	07 02 16	Odpady obsahující nebezpečné silikony
N	08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
N	08 04 09	Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
N	09 01 06	Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jejich vzniku
O	09 01 07	Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
N	09 01 08	Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
O	09 01 10	Fotoaparáty na jedno použití bez baterií
N	09 01 11	Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
O	09 01 12	Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod čís. 09 01 11
N	10 01 14	Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
O	10 01 15	Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
O	10 02 02	Nezpracovaná struska
O	10 03 02	Odpadní anody
N	10 04 07	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
O	10 07 01	Strusky (z prvního a druhého tavení)
O	10 07 02	Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
O	10 07 03	Pevný odpad z čištění plynů
O	10 07 04	Jiný úlet a prach
O	10 07 05	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
O	10 07 99	Odpady jinak blíže neurčené
O	10 08 04	Úlet a prach
N	10 08 08	Solné strusky z prvního a druhého tavení
O	10 08 09	Jiné strusky
O	10 08 11	Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
O	10 08 14	Odpadní anody
N	10 08 15	Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
O	10 10 03	Pecní struska
N	10 10 09	Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
N	10 10 11	Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
O	10 11 05	Úlet a prach
N	10 11 09	Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky
N	10 11 11	Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)

O	10 11 12	Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
N	10 11 15	Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
N	10 11 17	Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
N	10 11 19	Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
O	10 12 12	Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
N	11 01 16	Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
N	11 02 05	Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky
O	11 02 06	Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05
N	11 02 07	Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
O	12 01 01	Piliny a třísky železných kovů
O	12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů
O	12 01 04	Úlet neželezných kovů
O	12 01 05	Plastové hobliny a třísky
N	12 01 14	Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
O	12 01 15	Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
O	12 01 18	Kovový kal (brusný kal, honovací kal, kal z lapování) obsahující olej
N	12 01 20	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
O	12 01 21	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
O	15 01 01	Papírové a lepenkové obaly
O	15 01 02	Plastové obaly
O	15 01 03	Dřevěné obaly
O	15 01 04	Kovové obaly
O	15 01 06	Směsné obaly
O	15 01 07	Skleněné obaly
N	15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
N	15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečistěné nebezpečnými látkami
O	15 02 03	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
O	16 01 17	Železné kovy
O	16 01 18	Neželezné kovy
O	16 01 19	Plasty
O	16 01 22	Součástky jinak blíže neurčené
N	16 02 13	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
O	16 02 14	Vyřazená zařízení neuvedená pod č. 16 02 09 až 16 02 13
N	16 02 15	Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
O	16 02 16	Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
N	16 03 03	Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
O	16 03 04	Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
N	16 05 07	Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné chemické látky
N	16 06 03	Baterie obsahující rtuť
O	16 06 04	Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
O	16 08 01	Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
N	16 08 07	Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
N	16 11 03	Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
O	16 11 04	Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
O	17 02 03	Plasty
O	17 04 01	Měď
O	17 04 02	Hliník

O	17 04 03	Olovo
O	17 04 05	Železo a ocel
O	17 04 06	Cín
O	17 04 07	Směsné kovy
N	17 04 09	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
N	17 04 10	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
O	17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
N	18 01 10	Odpadní amalgám ze stomatologické péče
O	19 02 03	Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
N	19 02 04	Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
O	19 10 01	Železný a ocelový odpad
O	19 10 02	Neželezný odpad
N	19 10 03	Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
O	19 10 04	Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
N	19 10 05	Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
O	19 10 06	Jiné frakce neuvedené pod číslem 16 10 05
O	19 12 02	Železné kovy
O	19 12 03	Neželezné kovy
O	19 12 04	Plasty a kaučuk
O	19 12 05	Sklo
O	19 12 12	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedeného pod číslem 19 12 11
N	20 01 35	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
O	20 01 36	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
O	20 01 39	Plasty
O	20 01 40	Kovy
O	20 01 99	Další frakce jinak blíže neuvedené

Zařízení má automaticky ze zákona rovněž povolení k příjmu i 8místných variant výše uvedených katalogových čísel