

V Praze dne: 28. 5. 2020**Číslo jednací:** 035111/2019/KUSK OŽP/Vk**Spisová značka:** SZ_035111/2019/KUSK/11**Dle rozdělovníku****Oprávněná****úřední osoba:** Ing. Věra Vacková, tel. linka 855

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci

vydává

změnu rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/ 2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.: 066813/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 4. 2016, č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016, č. j.: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 12. 2016, opravené rozhodnutím č. j.: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 12. 2016, rozhodnutí č. j.: 175702/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 10. 1. 2017, rozhodnutí č. j.: 107520/2017/KUSK ze dne 5. 10. 2017, rozhodnutím č. j.: 138398/2017/KUSK OŽP/Vk ze dne 13. 12. 2017, rozhodnutím č. j.: 078886/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 19. 7. 2018, rozhodnutím č. j.: 122379/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 30. 10. 2018, rozhodnutí č. j.: 148585/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 1. 2019, rozhodnutím č. j.: 107585/2019/KUSK OŽP/Vk ze dne 9. 9. 2019 (dále integrované povolení) podle § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.**, se sídlem **Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO 271 18 100**

k provozu zařízení: **Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81**

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v **kategorii 2. 5. b)** – Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.

Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se doplňuje takto:

1. V části B.1.3.) Voda, B.1.3.1) Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram nástupnická, a.s. se text doplňuje takto:

Za odrážku c) se vkládá odrážce d), která zní:

„d) Vypouštění odpadních vod z odlehčovací komory ČOV SD 10 do Obecnického potoka – IDVT 10101235, ř. km 40,9

Z bezpečnostního přelivu retenčních nádrží dochází k odtoku odpadních vod do přilehlé šachty, z jejího dna jsou odpadní vody odváděny do vodního toku potrubím DN 300. V případě, že kapacita DN 300 nepostačuje, dochází k odvádění odlehčovaných odpadních vod potrubím DN 400, které je v téže šachtě ve výšce 38 cm nad jejím dnem

Typ vzorku: bodový

Četnost odběrů vzorků: 1 x 14 dní

Místo odběru vzorků: retenční nádrž

Způsob měření: kontinuální měření hladiny odtékající přepadové vody pro jednotlivé profily DN300 a DN400 s použitím Manningovy rovnice – výsledný objem je součtem vody proteklé oběma průřezy, četnost výpočtu 1 x ročně

Orientační souřadnice S-JTSK: výust' DN300: X = 1080295,21 Y = 779893,64

výust' DN400: X = 1080229,45 Y = 779882,26

Vypouštěné množství a kvalita odpadních vod:

Q_p - 0,5 l/s

$Q_{m\acute{e}s}$ - 3 500 m³/měs

Q_{max} - 80 l/s

Q_{rok} - 17 tis. m³/rok

| Ukazatel znečištění | Koncentrace v mg/l | | Roční hmotnostní bilance v t/rok |
|---------------------|--------------------|-----|----------------------------------|
| | „p“ | „m“ | |
| Ni | 0,2 | 1,5 | 0,0038 |
| Zn | 5,4 | 18 | 0,0907 |

| | | | |
|-----------|--------|-----|--------|
| As | 0,4 | 1,6 | 0,0059 |
| Cd | 0,4 | 1,7 | 0,0062 |
| Sb | 0,2 | 1,3 | 0,0042 |
| Pb | 4,2 | 95 | 0,0711 |
| Fe | 17,8 | 35 | 0,3013 |
| pH | 6 – 9“ | | |

2. V části B.1.3.) Voda, B.1.3.1) Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram nástupnická, a.s., Platnost povolení k vypouštění odpadních vod se text doplňuje takto:

Za zrušenou odrážku č. 4 se vkládá odrážka č. 5, která zní:

„5) Povolení k vypouštění odpadních vod z odlehčovací komory ČOV SD 10 do Obecnického potoka – IDVT 10101235, ř. km 40,9 platí **do 31. 12. 2021.**“

3. V části C) Odpady, C.2.) Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů se text mění a doplňuje takto:

V části C.2.4. se v nadpisu ruší text: „CZS01178“ a nahrazuje se textem: „CZS01878“.

Název kapitoly nyní zní:

„C.2.4. IČZ: CZS01878 Zařízení na shromažďování odpadů a výrobků s ukončenou životností (průmyslových a přenosných baterií a akumulátorů typu Li-ion a NiMH)“

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nenahrazuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci povolením nedotčeny.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 7. 3. 2019 ohlášení plánované změny spojené se žádostí od společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., o vydání změny integrovaného povolení na zařízení „Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č. p. 530, PSČ 261 81“.

Krajský úřad vede tuto žádost jako 23. změnu integrovaného povolení.

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV SD 10 – odlehčení do recipientu Obecnického potoka ve Lhotě u Příbramě.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného

povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož předmětem změny není navýšení kapacity zařízení, jedná se splnění zákonné povinnosti – stanovení podmínek pro vypouštění odpadních vod z ČOV SD 10 – odlehčení do recipientu.

Po prostudování žádosti krajský úřad shledal nedostatky v žádosti, které bylo třeba odstranit a vyzval dopisem č. j.: 040508/2019/KUSK ze dne 22. 3. 2019 účastníka řízení společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. k odstranění vad podání a zároveň řízení usnesením přerušil. Pro doplnění podkladů byla stanovena po dohodě s provozovatelem lhůta 3 měsíce od obdržení usnesení o přerušení řízení.

Vzhledem k tomu, že stanovení parametrů pro vypouštění odpadních vod z odlehčovací komory je obtížné požádal provozovatel o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů. Důvodem je získání doplňujících podkladů a přípravu technického řešení k vydání povolení k vypouštění znečištěné (nad bilančních) odpadních vod do vod povrchových z ČOV SD 10 – odlehčení do recipientu Obecnického potoka ve Lhotě u Příbramě. Krajský úřad provozovateli vyhověl a usnesením č. j.: 086501/2019/KUSK ze dne 27. 6. 2019 stanovil novou lhůtu pro doplnění podkladů řízení a to do 31. 12. 2019. Vzhledem ke složitosti případu krajský úřad ještě jednou na žádost provozovatele prodloužil lhůtu pro doplnění podkladů řízení a to usnesením č. j.: 160949/2019/KUSK ze dne 12. 12. 2020.

Provozovatel dne 11. 3. 2020 doplnil a krajský úřad mohl v řízení pokračovat.

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 7. 3. 2019 zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.

Krajskému úřadu bylo ve stanovené lhůtě doručeno vyjádření příslušného správního úřadu:

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha vyjádření č. j.: ČIŽP/41/2020/4358 ze dne 16. 4. 2020, ČIŽP nemá k předložené žádosti připomínky a souhlasí doplněním podmínky pro dešťové přepady z ČOV Aktibend SD-10 na dobu do 31. 12. 2021 v navržených limitech.

Toto správní řízení není navazujícím správním řízením podle zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

Součástí žádosti o změnu integrovaného povolení bylo závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č. j.: MeUPB40148/2019 ze dne 22. 5. 2019 vydané k předmětu žádosti Městským úřadem Příbram, Odborem životního prostředí. Závazné stanovisko je souhlasné. Dále pak stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy, státní podnik značky PVL_15775/2020/340/Hu ze dne 28. 2. 2020. Krajský úřad v rámci správního řízení stanovil podmínky k vypouštění odpadních vod z odlehčovací komory ČOV SD10 v souladu se stanoviskem a vyjádřením Povodí Vltavy, státní podnik.

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nevybírám.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„otisk kulatého úředního razítka“

Ing. Věra V a c k o v á
odborný referent
na úseku životního prostředí

Rozdělovník:

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č. p. 530, PSČ 261 81

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Na vědomí (po nabytí právní moci):

MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Toto rozhodnutí č. j.: 035111/2019/KUSK OŽP/Vk ze dne 28. 5. 2020 nabylo právní moci dne 20. 6. 2020.

Připojení doložky provedla Ing. Věra Vacková dne 29. 6. 2020.

V Praze dne: 1. 12. 2020**Číslo jednací:** 151085/2020/KUSK OŽP/Vk**Spisová značka:** SZ_151085/2020/KUSK/7**Dle rozdělovníku****Oprávněná****úřední osoba:** Ing. Věra Vacková tel. linka 855

R o z h o d n u t í

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci

vydává

změnu rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.: 066813/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 4. 2016, č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016, č. j.: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 12. 2016, opravené rozhodnutím č. j.: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 12. 2016, rozhodnutí č. j.: 175702/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 10. 1. 2017, rozhodnutí č. j.: 107520/2017/KUSK ze dne 5. 10. 2017, rozhodnutím č. j.: 138398/2017/KUSK OŽP/Vk ze dne 13. 12. 2017, rozhodnutím č. j.: 078886/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 19. 7. 2018, rozhodnutím č. j.: 122379/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 30. 10. 2018, rozhodnutí č. j.: 148585/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 1. 2019, rozhodnutím č. j.: 107585/2019/KUSK OŽP/Vk ze dne 9. 9. 2019, rozhodnutím č. j.: 035111/2019/KUSK OŽP/Vk ze dne 28. 5. 2020

(dále integrované povolení v platném znění) podle § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.**, se sídlem **Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO 271 18 100**

k provozu zařízení: **Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č.p. 530, PSČ 261 81**

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci **v kategorii 2.5. b)** – Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.

Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:

1. V části A), kapitole Popis provozovaných technologií, Odpadové hospodářství se text mění a doplňuje takto:

V tabulce se ruší text posledního řádku: „Budova shromažďovacího místa baterií Li-ion a NiMH s ukončenou životností. Shromažďovací místo je zděný objekt s plochou 16,1 m². Kapacita objektu je 9 tun veškerých baterií.“ a nahrazuje se textem: „Budovy č. 1 a č. 2 shromažďovacích míst baterií Li-ion a NiMH. Shromažďovací místa objekt č. 1 je zděný objekt s plochou 16,1 m², projektovaná kapacita je 9 tun baterií, objekt č. 2 je typová montovaná plachtová hala o ploše 55,8 m², projektovaná kapacita 10 tun baterií.“ Celá tabulka nyní zní:

„Odpadové hospodářství

| | | |
|---|--------------|--|
| | | Hala surovin – aku jáma |
| 2 | Hala surovin | opatřena zabezpečenou jámkou s dvojitým těsněním (vnější antikorozi) slouží ke shromažďování použitých olovených akumulátorů jako vstupních surovin |
| | | Kontejnery u vrátnice |
| 2 | KV | slouží ke shromažďování akumulátorů vykoupených od občanů, odtud jsou přepraveny do haly surovin do aku jámy |

- Otevřené boxy
- 2 OB zabezpečeny nepropustnou podlahou s betonovou drenáží vedoucí na ČOV
- slouží ke shromažďování kusového olova (trubky, střešní krytina, kabely apod.)
- Skladová hala ČOV
- Skladová hala má zastavěnou plochu 213 m² a slouží pro uskladnění kalů vzniklých v procesu čištění technologických, dešťových a oplachových vod. Dále slouží k uskladnění pomocných surovin pro provoz ČOV a pro uskladnění technického zařízení a náhradních dílů pro ČOV, popř. i jiných provozů. Kapacita zařízení je 19,9 tun surovin a 30 tun kalů.
- Budovy č. 1 a č. 2 shromažďovacích míst baterií Li-ion a NiMH. Shromažďovací místa objekt č. 1 je zděný objekt s plochou 16,1 m², projektovaná kapacita je 9 tun baterií, objekt č. 2 je typová montovaná plachtová hala o ploše 55,8 m², projektovaná kapacita 10 tun baterií.“

2. V části C) Odpady, C.4. se text mění a doplňuje takto:

V odrážce 2. ruší text: „opatřen“ a nahrazuje se textem: „odsouhlasen“ dále se v odrážce 5. se ruší text: „budově shromažďovacího místa“ a nahrazuje se textem: „budovách č. 1 a č. 2 shromažďovacích míst“. Bod C.4. nyní zní:

„C. 4.) Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Tomuto zařízení krajský úřad přidělil identifikační číslo: **CZS01878**.

Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Do tohoto zařízení budou přijímány pouze tyto odpady:

| Katalogové číslo odpadu | Kategorie odpadu | Název odpadu |
|-------------------------|------------------|---|
| 16 01 21 | N | Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14 |
| 16 06 05 | O/N | Jiné baterie a akumulátory |

| | | |
|----------|-----|---|
| 20 01 34 | O/N | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 |
|----------|-----|---|

2. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem Zařízení na shromažďování odpadů a výrobků s ukončenou životností. Tento provozní řád je odsouhlasen krajským úřadem, tj. opatřen kulatým razítkem Krajského úřadu Středočeského kraje a razítkem, ve kterém je uvedeno datum a číslo rozhodnutí změny integrovaného povolení, kterou byl schválen provoz a provozní řád tohoto zařízení.

Baterie, kterou jsou předmětem zpětného odběru, budou soustřeďovány odděleně na vyhrazeném místě v budově soustřeďovacího místa a nebudou evidovány a ohlašovány jako odpady podle platné legislativy o odpadech.

3. Příjmu odpadu do zařízení musí být vždy přítomna obsluha zařízení.
4. Sběr a výkup bude prováděn, pokud bude zajištěn kontinuální oděr těchto odpadů oprávněnou osobou, v opačném případě je nutno činnost zařízení zastavit.
5. Odpady lze v budovách č. 1 a č. 2 shromažďovacích míst baterií Li-ion a NiMH s ukončenou životností soustřeďovat pouze za předpokladu, že tato činnost bude předmětem kolaudačního souhlasu Stavebního úřadu MěÚ Příbram.
6. Zařízení lze provozovat až po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.
7. Pro účely evidence odpadů bude provozovatel používat identifikační číslo zařízení CZS01878.“

3. ruší se příloha č. 1 rozhodnutí č. j.: 167667/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 5. 2015
Provozní řád zařízení na shromažďování odpadů a výrobků s ukončenou životností (průmyslových a přenosných baterií a akumulátorů typu Li-ion a NiMH), vypracovaným Ing. Vladimírem Pluchou, s datem 10.3.2015.

4. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci se uděluje souhlas s:

Provozním řádem Zařízení na shromažďování odpadů a výrobků s ukončenou životností (průmyslových a přenosných baterií a akumulátorů typu Li-ion a NiMH) ze dne 16. 9. 2020, vypracovaným Ing. Vladimírem Pluchou, který je nedílnou přílohou č. 1 k tomuto rozhodnutí.

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 23. 10. 2020 žádost společnosti **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.**, se sídlem **Příbram IV č.p. 530, PSČ 261 81** o vydání změny integrovaného povolení podle ustanovení § 19a odst. č. 2 a č. 4 zákona o integrované prevenci k provozování zařízení „**Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č.p. 530, PSČ 261 81**“. Toto řízení krajský úřad vede jako 25. změnu integrovaného povolení.

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je rozšíření kapacity shromažďovacího místa pro sběr a výkup lithium-iontových a popř. i NiMH baterií a akumulátorů. Vzhledem k charakteru vyřazených baterií jejich přeprava probíhá ve speciálně zabezpečených kontejnerech a přepravních boxech. Jako místo shromažďování baterií v areálu bude nově vybudován vyhrazený objekt č. 2, který rozšíří kapacitu stávajícího objektu č. 1. Stávající objekt č. 1 má projektovanou kapacitu 9 tun baterií a nový objekt č. 2 má projektovanou kapacitu 10 tun. Celková projektovaná kapacita bude činit 19 tun baterií. IČZ CZS01878 se nebude měnit. Provozovatel dále předložil aktualizovaný Provozní řád zařízení na shromažďování odpadů a výrobků s ukončenou životností (průmyslových, automobilových a přenosných baterií a akumulátorů typu Li-ion a NiMH).

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož předmětem změny je realizace záměru vybudování nového shromažďovacího místa, typové montované plachtové haly o rozměrech 6,1 x 9,15 m a výšce 3,66 m, která buje umístěna na základové desce o ploše 65,3 m² a je tvořena nosnou pozinkovanou konstrukcí pokrytou plachtou tvořenou polyesterovou tkaninou s vrstvou PVC. Okamžitá kapacita shromažďovacího místa bude max. 10 tun, roční kapacita max. 150 tun baterií. Provozovatel sbírá lithiové baterie a akumulátory v režimu odpadů nebo zpětně odebraných výrobků a shromažďuje je v nepoškozených kovových originálních obalech dodavatele či kovových bednách na paletách. Tímto způsobem je zajištěna bezpečnost skladu při shromažďování baterií. Realizací záměru nedojde k ohrožení životního prostředí ani zdraví lidí.

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníku řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 23. 10. 2020 zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.

Krajskému úřadu byla doručena vyjádření a stanoviska účastníků řízení a příslušných správních úřadů:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Příbram (dále jen KHS) stanovisko č.j.: KHSSC 48038/2020 ze dne 21. 9. 2020 s plánovanou změnou souhlasí.

České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (dále jen ČIŽP) stanovisko č.j.: ČIŽP/41/2020/13154 ze dne 11. 11. 2020. ČIŽP měla připomínky z hlediska odpadového hospodářství k provoznímu řádu zařízení CZS01878:

- v kapitole 1. 6. požadujeme, kromě okamžité kapacity zařízení, uvést také roční kapacitu zařízení.
- v kapitole 4 – označení míst shromažďování nebezpečných odpadů – zde je detailně vyjmenován obsah označovacího štítku, který neobsahuje název odpadu. V textu chybí informace, zda název odpadu bude součástí označovacího štítku nebo bude umístěn na jiném místě. V dalším odstavci je jen uvedeno, že název odpadu a jeho katalogové číslo musí být uvedeno stejnou velikostí písma. Jelikož název odpadu je povinný údaj, požadujeme text dát do souladu s přílohou č. 29 bodem 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
- V kapitole 7 – Vedení evidence – v prvním odstavci je omylem uveden doklad Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů, který již není používán.
- Na straně 1 by bylo vhodné uvést IČZ zařízení, pro snadnou identifikaci.

Na základě připomínek ČIŽP krajský úřad usnesením č. j.: 163155/2020/KUSK ze dne 23. 11. 2020 správní řízení přerušil a vyzval provozovatele k doplnění žádosti podle připomínek ČIŽP.

Provozovatel dne 25. 11. 2020 žádost doplnit požadovaným způsobem a krajský úřad mohl v řízení pokračovat.

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů řízení, vyjádření obdržených k řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 96 písm. b) sazebníku se nevybírá.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Věra Vacková
odborný referent
na úseku životního prostředí

Přílohy:

Příloha č. 1 Provozním řádem Zařízení na shromažďování odpadů a výrobků s ukončenou životností (průmyslových a přenosných baterií a akumulátorů typu Li-ion a NiMH) ze dne 16. 9. 2020, vypracovaný Ing. Vladimírem Pluchou

Rozdělovník:

účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č.p. 530, PSČ 261 81

Na vědomí (po nabytí právní moci):

MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Toto rozhodnutí č. j.: 151085/2020/KUSK OŽP/Vk ze dne 1. 12. 2020 nabylo právní moci dne 22. 12. 2020.

Připojení doložky provedla Ing. Věra Vacková dne 30. 12. 2020.