

**V Praze dne:** 07. 09. 2021**Číslo jednací:** 075486/2021/KUSK OŽP/Ho**Spisová značka:** SZ\_075486/2021/KUSK**Dle rozdělovníku****Oprávněná****úřední osoba:** Ing. Hana Hoffmanová tel. linka 653

## **R o z h o d n u t í**

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci

### **vydává**

**26. změnu** rozhodnutí č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněné rozhodnutím č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/ 2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.: 066813/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 4. 2016, č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016, č. j.: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 12. 2016, opravené rozhodnutím č. j.: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 12. 2016, rozhodnutí č. j.: 175702/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 10. 1. 2017, rozhodnutí č. j.: 107520/2017/KUSK ze dne 5. 10. 2017, rozhodnutím č. j.: 138398/2017/KUSK OŽP/Vk ze dne 13. 12. 2017, rozhodnutím č. j.: 078886/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 19. 7. 2018, rozhodnutím č. j.: 122379/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 30. 10. 2018, rozhodnutí č. j.: 148585/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 1. 2019, rozhodnutím č. j.: 107585/2019/KUSK OŽP/Vk ze dne 9. 9. 2019, rozhodnutím č. j.: 151085/2020/KUSK OŽP/Vk ze dne 1. 12. 2020 (dále integrované povolení)

(dále jen integrované povolení) podle § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.**, se sídlem **Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO 271 18 100**

k provozu zařízení: **Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č.p. 530, PSČ 261 81**

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci **v kategorii 2.5. b)** – Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.

**Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:**

**1. V části A, kapitole Popis provozovaných technologií, Odpadové hospodářství se text doplňuje takto:**

**Zařízení k úpravě odpadních lithiových baterií**

Vědecké a vývojové centrum pro úpravu odpadů kategorie nebezpečný v budově B1. Hlavním účelem zařízení je demontáž odpadních lithiových baterií LIB, které umožňují další zpracování odpadů pro jejich následné materiálové využití drcením, tříděním a jinou separací, kdy finální produkt – kovy a materiály s obsahem kovů budou recyklovány při tavně kovů v zařízení CZS01192 při získání Cu kamínku či předány do specializovaných zařízení.

Technologie:

Drtič typ DRN 480 pro hrubé rozdělení na části o velikosti cca 10 cm

Drtič typ S511 pro nadrcení materiálu na hrubost cca do 1 cm

Roční projektovaná kapacita zařízení – 200 t odpadů kategorie nebezpečný a ostatní

Projektovaná denní zpracovatelská kapacita – 2 t odpadů

Maximální okamžitá kapacita zařízení – celkem 2 t odpadů nebezpečný a ostatní včetně skladu

**2. V části C) Odpady, C.2. se Souhlas v nadpisu mění na Povolení:**

**3. V části C) Odpady, C.2. se doplňuje bod 2.6**

**IČZ: CZS02759 Zařízení k úpravě odpadních lithiových baterií**

Kategorie odpadu	Katalogové číslo	Název odpadu
N	16 01 21	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 160107 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
O/N	16 06 05	Jiné baterie a akumulátory
O/N	20 01 34	Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

Povolené způsoby nakládání s odpady:

R12a,b,c,d,h, R4a pro činnosti dle Katalogu činností uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o odpadech (3.1.2 demontáž odpadních elektrozařízení, 3.2.2 drcení odpadních elektrozařízení, 3.4.0 dotřídění odpadů a 5.9.0 recyklace/zpětné získávání kovů a kovových sloučenin)

D14 pro ruční dotřídění odpadů

Tomuto zařízení bylo krajským úřadem přiděleno pro účely evidence identifikační číslo: **CZS02759**.

**4. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci se vydává povolení provozu zařízení k úpravě odpadních lithiových baterií včetně provozního řádu:**

Provozní řád „Zařízení k úpravě odpadních lithiových baterií“ ze srpna 2021, vypracovaný Ing. Václavem Kunclm, INISOFT Consulting s.r.o., který je přílohou č. 1 k tomuto rozhodnutí.

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

## Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 16. 06. 2021 ohlášení plánované změny integrovaného povolení společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Příbram IV č.p. 530, PSČ 261 81, které bylo spojeno se žádostí podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci k provozování zařízení „Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č.p. 530, PSČ 261 81“. Toto řízení krajský úřad vede jako 26. změnu integrovaného povolení.

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je instalace zařízení Drticí a separační zařízení Li-ion baterií (dále jen „zařízení LIB“), které bude sloužit k úpravě a využití zájmových složek z odpadních lithiových baterií, zejména z automotive průmyslu. Hlavním účelem zařízení bude demontáž odpadních baterií a základní separace jejich zájmových částí

(složek) dle druhu a složení jednotlivých baterií pro následné materiálové využití. Následovat bude úprava drcením, tříděním, kdy finální produkt – kovy a materiály s obsahem kovů, zejména Fe, Cu, Co, Ni, budou recyklovány při tavně kovů či předány do specializovaných zařízení.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož předmětem změny je realizace zařízení, které nespadá pod přílohu č. 1 zákona o integrované prevenci. Realizací záměru nedojde k ohrožení životního prostředí ani zdraví lidí, jedná se navíc o pokusné zařízení k ověření zpracování a využití zájmových kovů obsažených v LIB. Po ověření na dostupných druzích baterií v ČR budou zkoušky vyhodnoceny a bude rozhodnuto o rozšíření či ukončení stávajícího procesu zpracování.

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 16.06.2021 zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.

Krajskému úřadu byla doručena vyjádření a stanoviska účastníků řízení a příslušných správních úřadů:

**Krajská hygienická stanice Středočeského kraje**, územní pracoviště Příbram (dále jen KHS) závazné stanovisko č.j.: KHSSC 29852/2021 ze dne 11. 06. 2021 s plánovanou změnou souhlasí za splnění podmínky, že budou odborně způsobilou osobou ověřeny a zhodnoceny rizikové faktory hluk a prašnost v pracovním prostředí obsluhy zařízení.

**České inspekce životního prostředí**, Oblastní inspektorát Praha (dále jen ČIŽP) stanovisko č.j.: ČIŽP/41/2021/6261 ze dne 07.07. 2021. ČIŽP měla připomínky z hlediska odpadového hospodářství k provoznímu řádu zařízení, které byly zohledněny a zapracovány.

- Je třeba sjednotit název zařízení, neboť v žádosti se píše o „Drtícím a separačním zařízení Li-ion baterií“ a v provozní řádu pak o „Zařízení k úpravě odpadních lithiových baterií“ a současně v záhlaví o „Provozním řádu zařízení recyklace lithiových baterií“. Dle našeho názoru se jednoznačně jedná o zařízení k úpravě odpadů, kdy výstupem je stále odpad.
- Kap. 1.1 Název a adresa zařízení – požadujeme upřesnit umístění zařízení. V PŘ je uveden pozemek, který má rozlohu více jak 70 000 m<sup>2</sup> a zahrnuje pravděpodobně celý areál Kovohutí. Souřadnice GPS, dle zjištění ČIŽP, odkazují na kancelářskou budovu, a nikoliv na zařízení. V PŘ tak musí být uvedeno, že zařízením bude budova B1 a identifikovat přilehlý sklad/plochu. Z popisu umístění zařízení musí být zřejmé, jestli se odpady nacházejí v povoleném zařízení, či jsou umístěny již mimo něj.
- Kap. 1. 4 Kapacitní údaje – veškeré kapacitní údaje jsou vztaženy pouze k odpadům kategorie nebezpečný odpad, s čímž nesouhlasíme, jelikož v zařízení budou vznikat i ostatní odpady, se kterými by tak mohlo být nakládáno v libovolném množství.
- Kap. 1. 4 Kapacitní údaje – zde je uvedena mimo jiné maximální okamžitá kapacita zařízení 1 tuna, což nekoresponduje s uváděnou kapacitou skladu, také 1 tuna. Takový

- údaj by znamenal, že při naplnění skladu, by v zařízení nemohlo být prováděno žádné nakládání s odpadem z důvodu naplnění kapacity (příjem, demontáž, separace atd.).
- Dále nesouhlasíme s uvedením odpadu kat. č. 19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu), jakožto možného vznikajícího odpadu v zařízení, jelikož provozní řád nepočítá s výrobou paliva, a to ani paliva v režimu odpadů.
  - Strana 11 PŘ – text hovoří o tom, že baterie budou po přijetí tříděny do skupin podle typů. Není zde však uvedeno podle jakých typů by třídění mělo být prováděno v povoleném zařízení. Další pasáž textu totiž obsáhle zmiňuje obecné dělení lithiových baterií podle tvaru (např. válcové), materiálu elektrod (např.  $\text{LiNi}_{0,8}\text{Co}_{0,15}\text{Al}_{0,05}\text{O}_2$ ), typu elektrolytu (např. kapaliny) a účelu (např. elektromobily). Třídění baterií podle těchto podrobných kritérií pravděpodobně není zamýšleno. V této souvislosti ještě upozorňujeme na povinnost 1 x ročně seznámit pracovníky s obsahem provozního řádu, takže kontrolní orgán se může při kontrole na například materiálové dělení elektrod zeptat.
  - Strana 19 a 20 PŘ – zmiňuje využití získaného „materiálu“ primárně v krátkých bubnových pecích, což je jiné, samostatné, zařízení provozovatele. Jako informace toto zde může zůstat, jen by bylo vhodné text doplnit i o IČZ zařízení tak, jako je tato identifikace uvedena u dodavatele odpadních baterií. Současně je vhodné uvést, že v případě nevyhovující kvality bude odpad předán jinému zařízení určenému k nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.
  - Strana 23 PŘ – Odstavec k identifikaci původce odpadu uvádí i zjištění fyzické osoby jednající jménem právnické osoby. K tomu sdělujeme, že toto vychází z § 18 zákona o odpadech, který se vztahuje k výkupu kovového odpadu, což není případ tohoto zařízení. Navíc § 18 odst. 1 zákona o odpadech uvádí, že při přebírání kovových odpadů z jiného zařízení určeného k nakládání s odpady (tento případ) se postup identifikace fyzických osob jednajících za právnickou osobu neuplatní.
  - Strana 27 PŘ – Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie – zde je uvedeno, že vzhledem k charakteru zařízení nehrozí vznik havárie, ... a dále je počítáno pouze s únikem provozních kapalin (ropných látek). Připomínáme, že deaktivace baterií bude probíhat ponořením do vybíjecí kapaliny (roztok KCl), což by bylo vhodné v kapitole zmínit.

Na základě žádosti provozovatele z důvodu nesouhlasu s vyjádřením KÚSK OŽPaZ k záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a nutnosti obdržení stanoviska MŽP krajský úřad usnesením č. j.: 099343/2021/KUSK ze dne 06.08. 2021 správní řízení přerušil a vyzval provozovatele k doplnění.

Provozovatel dne 23.08. 2021 žádost doplnit požadovaným způsobem a krajský úřad mohl v řízení pokračovat.

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů řízení, vyjádření obdrženejších k řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 96 písm. b) sazebníku se nevybírání.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

**Ing. Hana Hoffmanová**  
odborný referent  
na úseku životního prostředí

#### **Přílohy :**

Příloha č. 1 Provozní řád zařízení k úpravě odpadních lithiových baterií (IČZ: CZS02759) vypracovaný Ing. Václavem Kunčem INISOFT Consulting s.r.o. v srpnu 2021

#### **Rozdělovník :**

**účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu**

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č.p. 530, PSČ 261 81

#### **Na vědomí (po nabytí právní moci):**

MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

ČIŽP, OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6

**V Praze dne:** 03. 11. 2021**Číslo jednací:** 117533/2021/KUSK OŽP/Ho**Spisová značka:** SZ\_117533/2021/KUSK**Dle rozdělovníku****Oprávněná****úřední osoba:** Ing. Hana Hoffmanová tel. linka 653

## **R o z h o d n u t í**

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76 / 2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s § 46 odst. 4 zákona o integrované prevenci

**vydává**

**27. změnu** integrovaného povolení č. j.: 5955/47202/2004/OŽP ze dne 14. 4. 2004, změněného rozhodnutím č. j.: 14748/130266/2004/OŽP ze dne 20. 10. 2004, rozhodnutím č. j.: 15829/54832/2005/ OŽP/Tr ze dne 21. 4. 2006, rozhodnutím č. j.: 20969/2007/KUSK OŽP/Tr ze dne 26. 2. 2007, rozhodnutím č. j.: 123866/KUSK/2007 OŽP/Tr ze dne 30. 11. 2007, rozhodnutím č. j.: 143934/2008/KUSK OŽP/Rath ze dne 10. 4. 2009, rozhodnutím č. j.: 127756/2010/KUSK OŽP/Vk ze dne 23. 9. 2010, rozhodnutím č. j.: 124887/2011/ KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 10. 2011, rozhodnutím č. j.: 095150/2013/KUSK ze dne 2. 1. 2014, rozhodnutím č. j.: 127299/2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 3. 2015, rozhodnutím č. j.: 138777/2014/KUSK ze dne 14. 10. 2014, rozhodnutím č. j.: 149320/ 2014/KUSK OŽP/Vk ze dne 16. 4. 2015, rozhodnutím č. j.: 066813/2015/KUSK OŽP/Vk ze dne 22. 6. 2015, rozhodnutím č. j.: 041481/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 4. 2016, č. j.: 132004/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 4. 10. 2016, č. j.: 160581/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 6. 12. 2016, opravené rozhodnutím č. j.: 186168/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 20. 12. 2016, rozhodnutí č. j.: 175702/2016/KUSK OŽP/Vk ze dne 10. 1. 2017, rozhodnutí č. j.: 107520/2017/KUSK ze dne 5. 10. 2017, rozhodnutím č. j.: 138398/2017/KUSK OŽP/Vk ze dne 13. 12. 2017, rozhodnutím č. j.: 078886/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 19. 7. 2018, rozhodnutím č. j.: 122379/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 30. 10. 2018, rozhodnutí č. j.: 148585/2018/KUSK OŽP/Vk ze dne 18. 1. 2019, rozhodnutím č. j.: 107585/2019/KUSK OŽP/Vk ze dne 9. 9. 2019, rozhodnutím č. j. 151085/2020/KUSK OŽP/Vk ze dne 1. 12. 2020, rozhodnutím č. j. 075486/2021/KUSK OŽP/Ho ze dne 07.09.2021 (dále integrované povolení)

podle § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: **Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.**, se sídlem **Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram, IČO 271 18 100**

k provozu zařízení: **Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č.p. 530, PSČ 261 81**

uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci v **kategorii 2.5. b)** – Zpracování neželezných kovů tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů o kapacitě tavení větší než 4 t za den u olova a kadmia nebo 20 t za den u všech ostatních kovů.

**Výroková část integrovaného povolení, v platném znění se mění a doplňuje takto:**

1. V části B.1.3.) Voda se v podkapitole B.1.3.1) Vypouštění odpadních vod z **Kovohutí Příbram nástupnická, a.s.:** se v bodě d) **Vypouštění odpadních vod z odlehčovací komory ČOV SD 10 do Obecnického potoka – IDVT 10101235, ř. km 40,9**

ruší následující text:

Vypouštěné množství a kvalita odpadních vod:

$Q_p$  - 0,5 l/s                       $Q_{m\acute{e}s}$  - 3 500 m<sup>3</sup>/měs

$Q_{max}$  - 80 l/s                       $Q_{rok}$  - 167 tis. m<sup>3</sup>/rok

Ukazatel znečištění	Koncentrace v mg/l		Roční hmotnostní bilance v kg/rok
	„p“	„m“	
<b>Ni</b>	0,2	1,5	0,0038
<b>Zn</b>	5,4	18	0,0907
<b>As</b>	0,4	1,6	0,0059
<b>Cd</b>	0,4	1,7	0,0062
<b>Sb</b>	0,2	1,3	0,0042
<b>Pb</b>	4,2	95	0,0711
<b>Fe</b>	17,8	35	0,3013
<b>pH</b>	6 – 9		

a nahrazuje se následujícím textem:

Vzorky budou analyzovány laboratoří Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. s povahou informativního charakteru.



2. **V části B.1.3.) Voda se v podkapitole B.1.3.1) Vypouštění odpadních vod z Kovohutí Příbram nástupnická, a.s.:** se v odstavci **Platnost povolení k vypouštění odpadních vod:** prodlužuje u bodů 1) a 3) lhůta povolení do **31.1.2026** a ruší se bod 5)

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

### Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 21. 09. 2021 ohlášení plánované změny integrovaného povolení společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem Příbram IV č.p. 530, PSČ 261 81, které bylo spojeno se žádostí podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci k provozování zařízení „Zařízení na tavení, vč. slévání slitin neželezných kovů včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 t denně – výrobní prostory a s nimi související technické a pomocné prostory, kterým je provozovna na adrese Příbram VI, č.p. 530, PSČ 261 81“. Toto řízení krajský úřad vede jako 27. změnu integrovaného povolení.

Předmětem řízení o změně integrovaného povolení je prodloužení termínu povolení vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do recipientu Obecnického potoka a zrušení podmínky ohledně povolení vypouštění odpadních vod z odlehčovací komory ČOV do Obecnického potoka z důvody absence povinnosti v rámci novely zákona č. 254/2001 Sb.

Krajský úřad v souladu s § 19a odst. 2 a 4 zákona seznal, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale je nezbytné, aby krajský úřad provedl změnu integrovaného povolení. O podstatnou změnu dle § 2 zákona o integrované prevenci se nejedná, jelikož předmětem změny je pouze administrativní úkon.

Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, že bylo dne 21.09.2021 zahájeno řízení o změně integrovaného povolení. Zároveň je vyzval, aby se do 15 dnů ode dne doručení oznámení ke změně vyjádřili.

Krajskému úřadu byla doručena vyjádření a stanoviska účastníků řízení a příslušných správních úřadů:

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (dále jen ČIŽP) č.j.: ČIŽP/41/2021/9515 ze dne 13.10. 2021 – bez připomínek

Povodí Vltavy, státní podnik zn. PVL-72290/2021/340/Hu ze dne 14.10.2021 – s připomínkami:

- 1) Doba platnosti povolení k vypouštění bude na max. dobu 4 let.
- 2) Doporučujeme zrušit ukazatel NEL pro ČOV Aktibent SD 10
- 3) Vzhledem k charakteru odpadních vod požadujeme nadále měřit množství a kvalitu odlehčovaných odpadních vod

Krajský úřad zohlednil připomínky Povodí Vltavy, doba platnosti byla stanovena ve výroku rozhodnutí do 31.1.2026, ukazatele NEL byly zrušeny již v předcházejícím rozhodnutí a nahrazeny ukazatelem C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>. Množství a kvalita odlehčovaných vod zůstává zachována, jelikož integrované povolení může nastavit přísnější podmínky než složková rozhodnutí, ale odběr a analýza vzorků nemusí být prováděna akreditovanou laboratoří.

Krajský úřad v řízení o vydání změny integrovaného povolení vycházel z podkladů řízení, vyjádření obdržných k řízení s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 96 písm. b) sazebníku se nevybírá.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku dodání.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

**Ing. Hana Hoffmanová**

odborný referent

na úseku životního prostředí

#### **Rozdělovník :**

***účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu***

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Příbram IV č.p. 530, PSČ 261 81

***podle § 27 odst.3 správního řádu :***

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 00 Praha 5

***Na vědomí (po nabytí právní moci):***

MŽP, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

ČIŽP, OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6